



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA ENYAQ iV

| Technische Daten | ENYAQ iV 60 | ENYAQ iV 80 |
|------------------------------|---|---|
| Motor | | |
| Motorart | Permanentmagneterregte Synchronmaschine | |
| Max. Leistung [kW] | 132 | 150 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 310 | |
| Batteriekapazität [kWh] | 62 (58) | 82 (77) |
| Batterietyp | Li-Ion (Hochspannung) | |
| Antrieb | | |
| Antrieb | Hintantrieb | |
| Getriebe | 1-Gang | |
| Achsübersetzung | 4,389 | |
| Fahrwerk | | |
| Vorderachse | MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse mit fünf Querlenkern und einem Torsionsstabilisator | |
| Federung | Schraubenfeder mit Teleskopstoßdämpfern, hinten Gasdruckstoßdämpfer | |
| Bremsen | Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal mit elektromechanischem Bremskraftverstärker | |
| Bremsen – vorne | Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel | Scheibenbremsen mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und schwimmendem Zweikolben-Bremssattel |
| Bremsen – hinten | Trommelbremsen | |
| Handbremse | elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend | |
| Lenkung | direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung | |
| Karosserie | | |
| Karosserie | Fünfsitzer, fünftürig inkl. Heckklappe | |
| Luftwiderstandsbeiwert c_w | 0,262 | 0,267 |



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA ENYAQ iV

| Technische Daten | | ENYAQ iV 60 | ENYAQ iV 80 |
|--|------|-------------|-------------|
| Außenmaße | | | |
| Länge | [mm] | 4649 | |
| Breite | [mm] | 1879 | |
| Höhe (bei Leergewicht) | [mm] | 1616 | |
| Radstand | [mm] | 2765 | |
| Bodenfreiheit (bei Leergewicht) | [mm] | 186 | |
| Ladekantenhöhe (bei Leergewicht) | [mm] | 697 | |
| Spurweite vorn | [mm] | 1587 | |
| Spurweite hinten | [mm] | 1566 | |
| Innenmaße | | | |
| Ellenbogenbreite vorn | [mm] | 1506 | |
| Ellenbogenbreite hinten | [mm] | 1488 | |
| Kopfraum vorn | [mm] | 1056 | |
| Kopfraum hinten | [mm] | 990 | |
| Gepäckraumvolumen | [l] | 585 | |
| Gepäckraumvolumen – bei umgeklappten Rücksitzlehne | [l] | 1710 | |
| Gewichte | | | |
| Leergewicht – mit Fahrer* | [kg] | 1965–2160 | 2090–2308 |
| Effektive Zuladung – mit Fahrer* | [kg] | 424–619 | 379–597 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | [kg] | 2509 | 2612 |
| Max. Dachgepäckträger | [kg] | | 75 |
| Max. Anhängelast ungebremst | [kg] | | 750 |
| Max. Anhängelast gebremst – 12% | [kg] | | 1000 |
| Max. Anhängelast gebremst – 8% | [kg] | | 1200 |
| Anhängerkupplung (Max. Stützlast) | [kg] | | 75 |



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA ENYAQ iV

| Technische Daten | | ENYAQ iV 60 | ENYAQ iV 80 |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Fahreigenschaften | | | |
| Höchstgeschwindigkeit | [km/h] | | 160 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | [s] | 8,7 | 8,6 |
| Verbrauch (NEFZ) | | | |
| – kombiniert | [kWh/100 km] | 14,4 | 16,0 |
| Emissionen CO ₂ | [g/km] | | 0 |
| Verbrauch (WLTP) | | | |
| – kombiniert | [kWh/100 km] | – | – |
| Emissionen CO ₂ | [g/km] | | 0 |
| Reichweite (WLTP) | [km] | – | 537 |
| Spurkreisdurchmesser | [m] | | 9,3 |

Die technischen Daten sind für die Basisversion gültig.

- * Die Angaben sind für die Basisversion gültig, Gewicht des Fahrers 75 kg.
- Die Angaben lagen zum Redaktionsschluss nicht vor.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂ Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

ŠKODA ENYAQ iV



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

