



Das Update für
elektrisierende Fahrfreude.

Sehr geehrte Damen und Herren,

BMW i steht für visionäre Elektrofahrzeuge, zukunftsweisende Mobilitätsdienstleistungen und ein neues, nachhaltiges Verständnis von Premium. Dazu gehört auch, dass wir unsere Fahrzeuge kontinuierlich weiterentwickeln und dabei die Wünsche und konstruktive Kritik unserer Kunden beachten. Mit einer Reihe an Maßnahmen, die wir Ihnen in diesem Newsletter vorstellen möchten, konnten wir so den BMW i3 weiter perfektionieren. Für ungetrübte elektrisierende Fahrfreude.

Ihr BMW i Team

Reichweite.

Im März 2015 in den USA eingeführt, nun in allen Märkten Standard: Eine Prozentanzeige in der Instrumentenkombination des BMW i3 informiert nun noch exakter über den Ladezustand.



Laden.

Unterwegs.

Um den Ladevorgang an öffentlichen Ladesäulen trotz der bestehenden Systemvielfalt so problemfrei wie möglich zu gestalten, haben wir die Kompatibilität und Toleranz unserer Fahrzeuge gegenüber anderen Ladesystemen erhöht.



Zu Hause.

Die intelligente BMW i Wallbox sorgt für hohen Komfort beim Laden des Fahrzeugs zu Hause. Bei Verwendung der Wallbox-Funktion „Laden mit günstigem Tarif“ (Nachtstrom) kam es in der Vergangenheit jedoch vereinzelt leider zu Ladeabbrüchen. Dieses Problem ist nun behoben.



Weitere Serienstandsverbesserungen.

Active Cruise Control.

Erreicht die automatische Abstandsregelung des BMW i3 aufgrund bestimmter Umweltbedingungen (z. B.: tief stehende Sonne) ihre Systemgrenzen, deaktiviert sich die Active Cruise Control. Daraufhin verzögerte der BMW i3 bisher sehr stark, was bei einigen Fahrern zu Irritationen führte. Um dem entgegenzuwirken, haben wir das Rekuperationsverhalten (One Pedal Feeling) in diesen Fällen nun abgeschwächt.



Fehlerhafte Warnmeldungen.

Der BMW i3 verfügt über komplexe Systeme. In seltenen Fällen kam es aufgrund eines zu niedrig eingestellten Schwellenwertes im Steuergerät zu einer Airbag-Fehlermeldung, obwohl keine Störung vorlag. Dies wurde behoben.



Range-Extender-Tank.

Künftig ist der Taster für die Entlüftung des Range-Extender-Drucktanks – auch bei offenen Türen – beleuchtet und damit im Dunkeln besser zu finden.

